

SAKARYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

Sayı : Konu : SU ANALİZİ Tarih : 03.10.2016
Protokol No : 2086774 Numune Kodu : 55957 Sayfa No: 1/1

Numunenin Geliş Sebebi	MİNERALİ KONTROL+OZON+BROMAT+BROMOFORM
Numuneyi Gönderen Kişi / Kurum / Kuruluş	KOCAELİ HALK SAĞLIĞI MUDURLUĞU
İlgi Yazı Tarihi ve Sayısı	
Numunenin Alındığı Adres - Yer ve Tarih	Ovacık köyü Gebze /KOCAELİ - 19 L'lik dolm hattı - 29.09.2016
Numunenin Sahibi	Ovacık Su İşl.ve Gıda San Tic.A.Ş1
Numunenin Adı - Cinsi - Markası / Üretici Firma Adı	DOĞAL MİNERALİ SU - Ovacık
Numunenin Ambalaj Şekli ve Etiket - Miktarı	2*19L.Damacana
Numunenin Üretim Tarihi ve Son Kullanma Tarihi	29.09.2016 /
Numune Parti - Seri No	273 / 10:02
Tutanak / Sözleşme Tarihi ve No - Mühür Durumu	MÜHÜRLÜ
Makbuz / Dekont Tarihi ve No	
Numunenin Laboratuvara Gelis Tarihi ve Saati	29.09.2016 00:00
Numunenin Durumu	ANALIZE UYGUN
Analiz Başlama ve Bitis Tarihi	29.09.2016 - 03.10.2016

KİMYASAL PARAMETRELER	Birim	Metod-Cihaz	Tayin Limiti	Analiz Tarihi	Mevzuat Limiti	Analiz Sonuç
Bromat	µg/L	İyon kromatografisi /EPA 300.1	1.0	03.10.2016	3	1
Bromoform	µg/L	GC-MS/Purge Trap EPA 524.2	0.1	03.10.2016	1	0,1
Ozon	µg/L	Fotometrik/İndigo Metodu	10.0	03.10.2016	50	10

MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELER	Birim	Metod-Cihaz	Tayin Limiti	Analiz Tarihi	Mevzuat Limiti	Analiz Sonuç
Fekal Stereptokok	sayı/250ml	TS EN ISO 7899-2	0	03.10.2016	0	0
Koliform bakteri	sayı/250ml	TS EN ISO 9308-1	0	03.10.2016	0	0
Koloni sayısı (siselenmiş 22 oC de 72 saatte)	sayı/1000ml	TS EN 6222	100	03.10.2016	100	0
Koloni sayısı (siselenmiş 37 oC de 24 saatte)	sayı/ml	TS EN 6222	20	03.10.2016	20	0
Parazitler	sayı/5l.	Yoğunlaş. Filtrasyon ve Çöktürme	0	03.10.2016	0	0
Patojen Mikroorganizmalar	sayı/100 ml	TS ISO 6340,Fransız Standardı	0	03.10.2016	0	0
Pseudomonas Aeruginosa	sayı/250ml	TS EN 12780	0	03.10.2016	0	0
Sülfid Redükleyen Sporlu Anaeroplara	sayı/50ml	TS EN ISO 26461-2	0	03.10.2016	0	0

Değerlendirme Yukarıdaki analiz sonuçlarına göre su numunesi ilgili yönetmelige uygundur.

Açıklamalar :
- Numune tarafımızca alınmamış olup, SAKARYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterleri Talimatı'na uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek basına veya ayrı ayrı kullanılamaz ve SAKARYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

Analizi Yapanlar

OVACIK SU İŞLETMENLERİ
VE GIDA SAN. TİC.A.Ş.
Mersis No :
08400042000000000000
Tic.Sicil No : 8458



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

042545-TSE-01/01

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

07.07.2009

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

07.07.2017

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

OVACIK SU İŞLETMELERİ GIDA SANAYİ TİCARET
ANONİM Şİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

OVACIK KÖYÜ YAYLA MEVKİİ NO:0 /0 GEBZE KOCAELİ/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

OVACIK SU İŞLETMELERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

YAYLADERE CAD. NO:93 OVACIK KÖYÜ GEBZE- KOCAELİ /
TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

14.10.04/TSE-13363

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

OVACIK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

TS 266 / Sular - İnsanî tüketim amaçlı sular / 29.04.2005

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

- SINIF 1, KAYNAK (MEMBA) SUYU



21.07/2016

AHMET NURŞİ KARTAL
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

UNIVERSAL

SERTİFİKA

UNIVERSAL SERTİFİKASYON VE GÖZETİM HİZMETLERİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,



OVACIK SU İŞLETMELERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ovacık Köyü Yayla Mevkii Gebze
KOCAELİ

tarafından aşağıdaki faaliyetleri için uygulanmakta olan kalite yönetim sistemi, UNIVERSAL SERTİFİKASYON kuralları çerçevesinde belgelendirilmiştir.

" İÇME SUYU DOLUMU VE SATIŞI "
EA 27

Gerçekleştirilen denetim sonucunda hazırlanmış olan BY. 01579.16 numaralı rapor, kuruluşun

ISO 14001:2004

standardı gerekliliklerinin sağlanmış olduğunu göstermektedir.

Bu sertifika 03.04.2017 tarihine kadar geçerlidir.

Sertifika No: 10.01514-1, İlk Yayın Tarihi: 05.04.2010, Yayın Tarihi: 04.04.2016



Doğrulama kare kodu



UNIVERSAL
CERTIFICATION

ISO 14001

Suat KAÇMAZ
UNIVERSAL CERTIFICATION
Genel Müdür

Sertifika geçerlilik periyodu 3 yıldır. Sertifikanın geçerliliği, kuruluş Universal Certification'ın şartlarına uyduğu ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı geçmesine bağlıdır. Sertifikanın durumu www.universalcert.com adresinden veya doğrulama karekodu ile kontrol edilebilir.

UNIVERSAL

SERTİFİKA

UNIVERSAL SERTİFİKASYON VE GÖZETİM HİZMETLERİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,



OVACIK SU İŞLETMELERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ovacık Köyü Yayla Mevkii Gebze
KOCAELİ

tarafından aşağıdaki faaliyetleri için uygulanmakta olan kalite yönetim sistemi, UNIVERSAL SERTİFİKASYON kuralları çerçevesinde belgelendirilmiştir.

" İÇME SUYU DOLUMU VE SATIŞI "
EA 27

Gerçekleştirilen denetim sonucunda hazırlanmış olan BY. 01579.16 numaralı rapor, kuruluşun

ISO 9001:2008

standartı gerekliliklerinin sağlanmış olduğunu göstermektedir.

Bu sertifika 03.04.2017 tarihine kadar geçerlidir.

Sertifika No: 10.01514, İlk Yayın Tarihi: 05.04.2010, Yayın Tarihi: 04.04.2016



Doğrulama kare kodu



UNIVERSAL
CERTIFICATION

ISO 9001

Suat KACMAZ
UNIVERSAL CERTIFICATION
Genel Müdür

Sertifika geçerlilik periyodu 3 yıldır. Sertifikanın geçerliliği, kuruluş Universal Certification'ın şartlarına uyduğu ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı geçmesine bağlıdır. Sertifikanın durumu www.universalcert.com adresinden veya doğrulama karekodu ile kontrol edilebilir.

UNIVERSAL

SERTİFİKA

UNIVERSAL SERTİFİKASYON VE GÖZETİM HİZMETLERİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,



OVACIK SU İŞLETMELERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ovacık Köyü Yayla Mevkii Gebze
KOCAELİ

tarafından aşağıdaki faaliyetleri için uygulanmakta olan kalite yönetim sistemi, UNIVERSAL SERTİFİKASYON kuralları çerçevesinde belgelendirilmiştir.

" İÇME SUYU DOLUMU VE SATIŞI "
EA 27

Gerçekleştirilen denetim sonucunda hazırlanmış olan BY. 01579.16 numaralı rapor, kuruluşun

OHSAS 18001:2007

standardı gerekliliklerinin sağlanmış olduğunu göstermektedir.

Bu sertifika **03.04.2017** tarihine kadar geçerlidir.

Sertifika No: **10.01514-3**, İlk Yayın Tarihi: **05.04.2010**, Yayın Tarihi: **04.04.2016**



Doğrulama kare kodu

Suat KAÇMAZ
UNIVERSAL CERTIFICATION
Genel Müdür

UNIVERSAL
CERTIFICATION
OHSAS 18001

Sertifika geçerlilik periyodu 3 yıldır. Sertifikanın geçerliliği, kuruluş Universal Certification'ın şartlarına uyduğu ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı geçmesine bağlıdır. Sertifikanın durumu www.universalcert.com adresinden veya doğrulama karekodu ile kontrol edilebilir.

UNIVERSAL

SERTİFİKA

UNIVERSAL SERTİFİKASYON VE GÖZETİM HİZMETLERİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,

OVACIK SU İŞLETMELERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ovacık Köyü Yayla Mevkii Gebze
KOCAELİ

tarafından aşağıdaki faaliyetleri için uygulanmakta olan gıda güvenliği yönetim sistemi,
UNIVERSAL SERTİFİKASYON kuralları çerçevesinde belgelendirilmiştir.

" İÇME SUYU DOLUMU VE SATIŞI "
Kategori: C

Gerçekleştirilen denetim sonucunda hazırlanmış olan BL.01579.16 numaralı rapor, kuruluşun

ISO 22000:2005

standartı gerekliliklerinin sağlanmış olduğunu göstermektedir.

Bu sertifika 26.04.2017 tarihine kadar geçerlidir.

Sertifika No: 16.02171, İlk Yayın Tarihi: 27.04.2016, Yayın Tarihi: 27.04.2016



Doğrulama kare kodu



Suat KACMAZ
UNIVERSAL CERTIFICATION
Genel Müdür



UNIVERSAL

T.C.
KOCAELİ VALİLİĞİ
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ


DOĞAL MİNERALLİ SU ÜRETİM İZİNİ

Ticari ismi	: Ovacık Doğal Mineralli Su	Ruhsat No	: MS.41.006
Sahibi	: Kocaeli İl Özel İdaresi	Ruhsat Tarihi	: 28.06.2013
İşleticisi	: Ovacık Su İşletmeleri ve Gıda San. Tic. A.Ş.	Kaptaj Adedi	: 1
İşletme Adresi	: Ovacık Köyü Yayladere Cad No:93 Gebze/KOCAELİ	Debisi	: 2,17 L/sn
Kaynak Adresi	: G23-al Pafta Y712748-X4540030 Kordinatlarında Ovacık Köyü Fokurgan Mevkii Gebze/KOCAELİ	İmla Şekli	: 5-8-15-19 L Cam Şişe 19 Lt, PC Damacana 100-125-150-175-200-225-250-275- 300ml Pet Bardak
Suyun Niteliği	: Sodyum Diyetine Uygun Düşük Mineralli Su		

Bu Ruhsat T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI tarafından hazırlanan, 07.03.2013 tarihli ve 28580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre düzenlenmiştir.

Not:16.10.2009 tarih ve KS.41.02.nolu Doğal Kaynak Suyu İşletme ruhsatı Sağlık Bakanlığı Doğal Mineralli Sular Bilimsel Değerlendirme Komisyonunun 01.07.2011 tarih ve 21927 sayılı kararı ile Doğal Mineralli Su olarak nitelendirildiğinden İş Bu Belge yeniden tanzim edilmiştir.

Düzenleme Tarihi: 15.07.2013


Mustafa ÜNLÜSOY
Vali a.

Vali Yardımcısı

